

neu

SUDWEST



**KATIOTECH-
LACKPOWER
CARICA POSITIVA**
COPERTURA PERFETTA - NON
PASSA NULLA



SÜDWEST KATIOTECH-LACKE BIS HIERHER UND NICHT WEITER

Finalmente una chiusura completa

Anche i professionisti lo hanno sperimentato: dipingi di bianco e dopo un po' appare una tonalità giallo-brunastra. Anche con la seconda mano. Le nuove vernici SÜDWEST KATIOTECH mettono fine a queste antiestetiche alterazioni cromatiche. Isolano in modo affidabile le sostanze dal supporto, garantendo una copertura perfetta. Così il bianco rimane bianco.

Un trio per ogni superficie

Lo scolorimento colpisce principalmente le superfici in legno, ma le vernici SÜDWEST KATIOTECH sono la soluzione anche per qualsiasi altra superficie che richieda un'adesione eccellente e un aspetto versatile, come plastica o metalli non ferrosi. Sono disponibili un primer e due finiture.



KATIOTECH Multi-Lack

La prima scelta per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche o a frequenti pulizie, come porte o pannellature. La vernice offre una superficie satinata e resistente praticamente su tutti i supporti.

Caratteristiche del prodotto:

- Sistema monodose
- Previene lo scolorimento penetrante causato da fuliggine, grasso, nicotina e contaminanti del legno
- Eccellente adesione
- Finitura semilucida e resistente
- Per tutte le superfici
- Dimensioni del contenitore: 750ml, 2,5l



KATIOTECH Decken-Lack

La vernice opaca SÜDWEST KATIOTECH Decken-Lack è stata sviluppata per superfici interne raramente esposte a sollecitazioni meccaniche, come soffitti o pannelli in legno, ma anche per qualsiasi altro materiale.

Caratteristiche del prodotto:

- Sistema monodose
- Previene lo scolorimento penetrante causato da fuliggine, grasso, nicotina e contaminanti del legno
- Ottima adesione
- Finitura opaca
- Per tutte le superfici
- Dimensioni del contenitore: 2,5l





KATIOTECH Isolier-Grund

Il primer è adatto per superfici in legno sia in interni che in esterni, nonché per l'uso come forte promotore di adesione su plastica o metalli non ferrosi in interni. Questi possono poi essere sovraverniciati con altre finiture senza scolorimenti.

Caratteristiche del prodotto:

- **Primer a base di legante cationico per uso interno ed esterno**
- **Previene lo scolorimento penetrante causato da fuliggine, grasso, nicotina e componenti del legno**
- **Eccellente adesione**
- **Per tutte le superfici**
- **A base d'acqua, inodore e ad asciugatura rapida**
- **Può essere colorato con il sistema All-Color Mix in colori pastello selezionati**
- **Confezioni: 750 ml, 2,5 l, 10 l**

COME FUNZIONA:

Come si verifica la decolorazione?


I leganti presenti nelle vernici e nelle pitture convenzionali sono alcalini. Assorbono sostanze dal supporto, come componenti organici del legno, nicotina o fuliggine, che durante l'essiccazione si manifestano sotto forma di indesiderate scoloriture superficiali. Il processo viene ripetuto con la seconda mano e la scoloritura ricompare.

Il valore del pH è la soluzione


Le vernici a base d'acqua SÜDWEST KATIOTECH utilizzano i cosiddetti leganti cationici con ioni caricati positivamente. Il loro pH è inferiore a 7, nell'intervallo leggermente acido. Di conseguenza, gli ingredienti decoloranti non si sciolgono affatto, o solo leggermente, e si incorporano saldamente nella prima mano di vernice durante l'essiccazione. La copertura perfetta si ottiene al più tardi con la seconda mano.

+ Pellicola di vernice caricata positivamente

– Contaminazione nel legno caricata negativamente



KATIOTECH-Lack



Standard-Lack

Nessuna via di fuga per i contaminanti disciolti

I leganti cationici sono costituiti da ioni caricati positivamente, mentre i contaminanti del legno come lignina, resine, tannini e altri contaminanti idrosolubili sono solitamente costituiti da ioni caricati negativamente. Quando questi vengono disciolti dal substrato, si combinano con gli ioni caricati positivamente del legante e rimangono quindi saldamente incorporati nella prima mano di vernice.

MEHR INFOS



SÜDWEST

SÜDWEST Lacke + Farben

GmbH & Co. KG Iggelheimer
Straße 13
D-67459 Böhl-Iggelheim

TEL +49 6324 / 709-0 FAX+49
6324 / 709-175

Logistics Center Northern Italy:
Sudwest Nord Italia

info@suedwest.de
www.suedwest.de
www.sudwestnorditalia.it